

Нысаншыл БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Z.01.X.KZ65VWF00085706

Дата: 10.01.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад «Алтын Ұя» ТОО «Шахан СМ»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.01.2023 12:05:49 № KZ06RYS00335107

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "ШАХАН СМ", город Астана улица Бесшалкар д.3

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәуелсіздігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образования

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола измерения

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол испытаний микроклимат №234 от 07.12.2022 года. Протокол микробиологического исследования №634 от 08.12.2022 года.. Протокол санитарно-химического исследования питьевой воды №638 от 7.12.2022г. Протокол освещенности №312 от 07.12.2022г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад «Алтын Ұя» ТОО «Шахан СМ»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утв. Приказом Министра здравоохранения РК от 09.07.2021г. №КР ДСМ-59. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ - 95. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад «Алтын Ұя» ТОО «Шахан СМ» расположенный в отдельностоящем двухэтажном здании по адресу: город Астана улица Бесшалкар д.3. Договор аренды от 05.01.2022 года. Общая площадь - 507 кв метров. Прилегающая территория благоустроена, заасфальтирована, очищена от снега и льда, имеется ограждение по периметру. Въезды и входы на участок объекта, проезды покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Мусоросборники оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон, на расстоянии более 25 м от здания. Составлен договор на оказание услуг по вывозу мусора ТОО «Clean City NC» от 01.07.2022 №11311. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивает равномерный рассеянный свет территории. Имеется собственная групповая площадка, которая имеет удобную связь с выходами из помещений. Оборудование на групповой площадке установлены соответственно росту и возрасту детей. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. Покрытие игровых площадок - искусственное травяное покрытие, укрепленное песчаной подсыпкой. Покрытия дорожек и тротуаров - тротуарная плитка. Навесы огороженные с трех сторон. Соблюдается принцип групповой изоляции бытовых помещений друг от друга. В помещении игровых-спальных, пищеблоке стены, полы, оборудование имеют гладкую поверхность, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В санитарных узлах для персонала, туалетных, помещениях пищеблока, помещениях с влажным режимом работы (умывальные, моечные и др.) стены облицованы влагостойкими материалами на высоту не менее 1,8 м, для покрытия полов применяют водонепроницаемые материалы. В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола и на ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны.

Детский сад рассчитан на 75 детей. Имеются 3 группы.

На первом этаже: группа «Балауса» возраст 5-6 лет, общая площадь спальни-игровой 79,7 кв метров, оборудованы 5-ти столами, 25 стульями, шкафами для учебных пособий, оборудованы 2-х ярусными кроватями на 25 детей, установлены контрольно-измерительными приборами на стене, отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, санитарный узел оборудован детскими унитазами (3-ед), детскими раковинами для мытья рук (3-ед), настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены (25 детей).

На втором этаже: группа «Балдырган» возраст 4-5 лет, общая площадь спальни-игровой - 76,2 кв метров, оборудована 8 столами, 25 стульями, шкафами для игрушек, 2-х ярусными кроватями на 25 детей, установлены контрольно-измерительными приборами на стене, отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, имеется санитарный узел оборудован детскими унитазами (3-ед), детскими раковинами для мытья рук (3-ед), настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены (25 детей).

Группа «Балдаурен» возраст 3-4 года, общая площадь спальни-игровой - 83,3 кв метров, оборудована 8 столами, 25 стульями, шкафами для игрушек, 2-х ярусными кроватями на 25 детей, установлены контрольно-измерительными приборами на стене, отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками, имеется санитарный узел оборудован детскими унитазами (3-ед), детскими раковинами для мытья рук (3-ед), настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены (25 детей).

Мебель промаркирована по росту-возрастным особенностям детей.

Медицинский кабинет общей площадью - 16,3 кв метров. Оборудован медицинским оборудованием согласно приложению 12, оснащены медицинским оборудованием и инструментарием согласно приложению 9, в штате имеется медицинский работник.

Оборудованы шкафами для верхней одежды для детей и персонала. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. Не обнаружены дефекты в отделке помещений и мебели.

Кухня общей площадью - 24,1 кв метров, оборудована разделочными столами с гигиеническим покрытием, моечными ваннами для мытья столовой посуды и кухонной посуды, 1 электро плитой с установкой вытяжного зонта под плитой, в рабочем состоянии. Раздаточная оборудована: разделочным столом, 1 бытовой холодильник для хранения готовой продукции, суточная проба хранятся в специально отведенном месте холодильнике при температуре от +2 0С до +6 0С., 1 товарное соседство соблюдается, имеется стеллажи для сушки столовой посуды, разделочные доски промаркированы и используются по назначению, разделочные ножи промаркированы по назначению. Отделка полы кафельная плитка, стены и потолок водоэмульсионная краска. Для хранения и обработки промаркированного уборочного инвентаря предусмотрены отдельные помещения (место). Имеется складское помещение для хранения



пищевых продуктов- 6 кв метров, оборудована стеллажами для хранения пищевых продуктов и подтоварниками.

На вновь приобретенную продукцию для детей имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность, сертификаты на игрушки, мебель. Предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое, горячее водоснабжение, канализация и водостоки, которые находятся в рабочем состоянии. Объект обеспечен безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с требованиями документов нормирования. На объектах организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники) и бутилированная, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования. Для питья используют чистую посуду (одноразовые стаканчики), выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения. Вода, расфасованная в емкости, сопровождается документами, подтверждающими ее происхождение, качество и безопасность. Канализационные стояки и трубопроводы не установлены в помещениях для хранения и обработки пищевых продуктов и приготовления пищи, помещениях медицинского назначения. В помещениях предусмотрено искусственное и естественное освещение. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. Для освещения отдельных функциональных зон и рабочих мест установлено местное освещение. Для искусственного освещения используют лампы энергосберегающие. В одном помещении применяют лампы одного типа. Объект оборудован системами электрического отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые содержатся в исправном состоянии. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие детей. Сквозное проветривание не проводят через туалетные помещения. Для контроля за температурой воздуха в помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8 - 1,2 метра. На объекте обеспечены оптимальные микроклиматические условия, температура помещений - 18-22°C. Уборочный инвентарь для туалетных и санитарных узлов объектов имеет сигнальную маркировку. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. В туалетных и санитарных узлах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы. Использованный уборочный инвентарь подлежит дезинфекции. Чистый уборочный инвентарь хранят в хозяйственном шкафу или в помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря. На объекте не обнаружено наличие тараканов, насекомых, заключен договор с ТОО «СапаДезАстана» от 03.11.2022 года №30.

Работники пищеблока обеспечены не менее трех комплектов специальной одежды и необходимыми условиями для соблюдения правил личной гигиены.

Предусмотрено не менее трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) маркированы, хранятся в помещении со шкафами. Стирка производится централизованно, заключен договор ТОО TSK Company от 06.04.2022 года №06/04-01. Для мытья рук персонала установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и одноразовых полотенец. При хранении пищевой продукции соблюдаются принципы «товарного соседства». Хранение пищевых продуктов на полу не допускается. Хранение скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется в низкотемпературном (до - 30°C) и среднетемпературном (от +2 до +6°C) холодильном оборудовании. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, воспитанников и персонала. Размещение технологического, холодильного и моющего оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Сроки годности и условия хранения пищевых продуктов соответствуют срокам годности, установленным производителем (изготовителем). Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность. Представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции на всю реализуемую продукцию. При составлении меню учитывался ассортимент отечественной продукции, производимой в регионе. В рационе питания детей предусмотрены продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом. Имеется перспективное меню и ассортиментный перечень выпускаемой продукции. Фактический рацион питания соответствует утвержденному перспективному меню на 2022 год. Работают 9-ть человек медицинского осмотра и допуск к работе имеется. Имеется бракеражный журнал. Разработана и утверждена руководителем объекта программа производственного контроля на 2022 год.



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Алматы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Астана қ., көшесі Желтоқсан, № 46 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алматинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Астана, улица Желтоқсан, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шаймерденова Гүлмира Токеновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

